

中科九微科技有限公司






体系文件

会签评审记录表

文件编号： MMT-HI-21-022-01

文件名称： 承包商安全管理制度

编制部门： 工程技术部

会签部门	会签主管	会签日期
工程技术部		2023.4.19
行政部		2023.4.20
供应链管理部		2023.4.20
计划管理部		2023-P20
财务管理部		2023.4.20
洁净真空泵生产部		2023.4.20
真空部件生产部		2023.4.20
表面处理部		2023-4.20
真空阀门生产部		2023.4.23
真空系统事业部		23.4.23
人力资源部		2023.6.20
质量管理部		2023.04.20
标准品销售部		2023.4.20
信息化部		2023.4.20
产品技术服务部		2023-4-20.
重大项目办		2023.4.20

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
承包商安全管理制度	归属部门：工程技术部	页号：2 / 15

1.0 目的

为规范和加强承包商在公司内作业过程的安全管理，规避外来承包商项目实施过程中的安全风险，预防各类事故发生，确保公司生产经营正常运行，造就安全、健康的工作环境，特制定本制度。

2.0 适用范围

本制度适用于中科九微科技有限公司以及进入中科九微公司厂区内作业的承包商。

3.0 术语

- 3.1 承包商：任何与中科九微签订合同，在中科九微所辖场所内进行作业的公司或个人（含承包商授权的分包商），承包商包括建筑承包商和服务承包商。建筑承包商：包括但不限于执行建筑施工/修改/拆除、挖掘、现场工作，设施设备和工具安装/调试/修改/拆除的承包商；服务承包商：包括但不限于提供清洁服务、工厂维护、材料搬运与处理、产品装载与检验、设备维护和维修的承包商。
- 3.2 项目管理部门：负责在现场管理承包商的部门，如无特殊说明，项目管理部门应是承包商的业务主管部门。
- 3.3 高风险作业：因作业本身或环境因素带来，在实施作业过程中存在容易引发严重的伤害/死亡、重大的财产损失风险的作业。包括但不限于高处作业、动火作业、吊装作业、密闭空间作业、挖掘作业等。
- 3.4 重复违规：是指承包商在现场作业期间反复、重复出现的同一或同类安全违规行为/安全管理缺陷。

4.0 职责

4.1 安全管理部门职责

- 4.1.1 负责公司内所有承包商的安全监管，为各项目管理部门对承包商安全管理提供支持；
- 4.1.2 负责承包商安全生产、环境保护管理要求，建立有关协议和制度；
- 4.1.3 支持承包商作业方案评估、审核、批准；
- 4.1.4 负责开展安全检查与纠错工作，严格现场监督、检查、考核，及时发现和纠正违章行为和安全隐患，督促安全技术措施、管理措施落实到位；
- 4.1.5 负责做好承包商的安全生产、环境保护、职业健康管理的协调管理工作，对承包商管理

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
承包商安全管理制度	归属部门：工程技术部	页号：3 / 15

混乱和违章、隐患突出现象进行监督检查和提出限期整改意见，对不听取、不纠正且情况危急的，有权停止作业，并按协议和本公司有关管理制度进行处理；

4.1.6 负责支持、指导业务主管部门对承包商的安全监督管理，积极采纳合理化建议；

4.1.7 负责参与承包商生产安全事故的调查处理。

4.2 项目管理部门职责

4.2.1 业务主管部门是承包商的归口管理部门，对承包商的安全管理工作全面负责；

4.2.2 在投标前就潜在的风险做出评估，会同采购部门对潜在投标单位进行安全生产能力考察，向采购部门推荐有能力安全完成该项目的承包商，将本程序及附件纳入招标“技术协议”；

4.2.3 确保承包商能获取现场作业有关安全和健康方面的信息，符合本程序及公司相关安全程序的有关要求；

4.2.4 组织承包商人员完成入场前安全培训，指导承包商完成入场相关安全手续办理；

4.2.5 牵头承包商作业项目的风险评估和推进安全措施的实施；

4.2.6 牵头定期对承包商进行安全稽核，并督促协调安全问题项整改；

4.2.7 牵头承包商作业期间事故调查，制定整改计划，并推动实施。

4.3 行政管理部门职责

4.3.1 负责对入厂承包商车辆、人员、物资进出进行管理，发放通行证；

4.4 承包商职责

4.4.1 承包商必须对所属人员进行宣传、培训，遵守本公司有关安全生产、治安保卫、消防、环保和职业卫生管理方面的规章制度；

4.4.2 协助安全管理部门开展安全环保告知工作，接受业务主管部门和属地管理部门的监督检查和统一协调管理；

4.4.3 做好自查自纠工作，保障人员和设备设施的安全可靠性，保证安全环保技术措施、管理措施落实到位；

4.4.4 承包商车辆、人员、设备进入公司内，必须在公司门岗处进行登记，并接受公司保卫、安全管理人员的检查；

4.4.5 承包商作业人员施工范围内若存在公司重点设备或区域，必须由业务主管部门人员陪同；

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
	承包 商 安全管理制度	归属部门：工程技术部

4.4.6 负责承包工程作业区域的设定、警示和隔离，作业区域的设定、警示和隔离需满足安全、环保要求；

4.4.7 作业过程中涉及动火、登高、临时用电、有限空间等危险作业的必须申请办理作业票，并按要求落实安全措施。

4.5 属地管理部门（作业所在区域）职责

4.5.1 属地管理部门对属地范围内承包商负有属地安全管理责任；

4.5.2 负责对属地范围内的承包商作业安全进行监护，对安全违规行为进行纠正；

4.5.3 配合业务主管部门、承包商等对作业区域资源调配进行协调，以满足作业条件。

5.0 工作程序

5.1 对承包商管理实行“谁主管、谁负责”的归口管理责任。按照职责分工、合同或协议约定实施安全管理。

5.2 承包商在竞标获得入场资格后，应联系项目管理部门/安全管理部门获取《承包商安全环保管理协议书》，签订安全协议（盖章），并履行、落实安全协议内所有条款和条件。

5.3 承包商进出厂规定

5.3.1 承包商人员入厂施工前应提前准备入场安全资料，在项目管理部门及安全管理部门处进行资料审批并办理《承包商施工申请单》，入场相关安全资料在安全管理部门备案。

5.3.2 承包商人员凭已审批的承包商施工申请单在行政管理部门按照公司相关的程序办理通行证，进出门岗时应主动出示有效的通行证。

5.3.3 承包商作业所用的车辆、设备、机具，满足公司的安全管理要求，并在行政管理部门办理车辆入厂手续，车辆及相关物品方可带入公司；

5.3.4 承包商应为作业人员配备符合标准的劳动防护用品并按照要求穿戴，所有供应商现场需穿工作服或配备同一颜色的安全反光背心；

5.3.5 服务类承包商进场提供服务前仅需提供《承包商安全环保管理协议书》和人员安全培训记录。

5.4 安全体系要求

5.4.1 承包商应根据国家安全法规、行业标准及中科九微的要求，建立现场作业安全管理组织架构

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
	归属部门：工程技术部	页号：5 / 15

承包商安全管理制度

构，并配置足够的安全管理人员，并经项目管理部门认可；人员发生变化时，须重新任命，应以书面形式告知项目管理部门和安全管理部门。

5.4.2 班前会议：建筑承包商现场负责人/安全员在每天工作开始前应组织所有作业人员召开班前会议，告知当天的工作内容、风险点及控制措施以及其他安全要求。

5.4.3 施工安全信息看板：建筑承包商应在其施工区域内设置一张安全信息看板，将安全管理要求、安全协议复印件、单位安全组织架构图和联系方式以及每日作业许可等进行公示，并每天更新作业许可。

5.4.4 人身保险：承包商应为所有作业人员购买工伤保险或雇主责任险等意外保险，意外保险保险保额应不低于 30 万。

5.5 安全培训要求

5.5.1 承包商及其分包商应按照法律法规要求组织本单位所有人员进行“三级”安全培训，并形成记录、备查。

5.5.2 在进入现场作业前，承包商及其分包商应接受公司安全管理部门组织的安全培训，培训记录应包括培训内容、培训时的照片、参加培训人员的签字等。

5.6 作业安全要求

5.6.1 承包商必须服从公司业务主管部门的安全管理要求，作业期间应严格遵守公司有关安全管理规章制度，严格遵守和执行安全操作规程，自觉接受公司相关部门的监督检查；

5.6.2 进场从事特种作业的人员，须持有有效的特种作业操作资格证书，严格执行安全操作规程；

5.6.3 承包商必须按照公司规定要求保证安全生产投入，为作业人员配备合格有效的劳动防护用品、用具；

5.6.4 承包商自带或租赁、借用的各种施工机械设备、机具要保证各种防护装置、警示装置齐全有效；不得使用不合格设备或带病设备；如涉及特种设备，须按照国家特种设备管理要求进行定期检验，并将检验报告及操作人员证存档、备查。

5.6.5 除合同中特别说明或经双方书面同意，承包商不得擅自使用公司的任何设备、设施、能源。未经公司同意，不得移动机械设施的防护装置；机械或设备投入运行前，防护装置必须安装到位。

中科九微科技有限公司

三阶文件

文件编号：MMT-HI-21-022

文件名称

承包商安全管理制度

修订日期：2023/04/18

版本：01

归属部门：工程技术部

页号：6 / 15

5.6.6 承包商应根据作业的工作任务内容按照公司作业许可流程办理工作许可，若同一工作任务存在两种及以上作业类型，须同时办理完成对应许可；

5.6.7 工作许可不得涂改、超期限、超授权范围、跨区域使用，且应保存在作业现场备查；

5.6.8 作业前，应落实控制作业任务的风险的安全措施；

5.6.9 如承包商作业可危及作业区域内的设施或其他人员，承包商应在作业前向项目主管部门报告。

5.6.10 承包商人员在作业过程中应做好现场的文明施工，保证作业现场道路和通道畅通；每项作业完成后，必须及时清理现场；

5.6.11 承包商人员在公司内严禁流动吸烟，需要吸烟的必须到指定吸烟点吸烟。

5.7 对承包商的现场监督检查

5.7.1 项目管理部门和安全管理部门应经常深入作业现场，检查承包商作业环节法律法规、安全制度、安全措施的落实情况，及时制止和纠正现场作业人员“三违”行为；

5.7.2 承包商作业涉及生产区域及设备设施时，属地管理部门应对承包商作业人员的行为进行监督，发现违章行为及时制止；

5.7.3 项目管理部门应监督承包商进行隐患整改及现场安全改善，确保安全隐患及时消除；

5.7.4 当发现承包商现场高风险安全违规或重复违规时，安全管理部门有权责令承包商停工整改，停工通知应通报至承包商公司级安全负责人、项目管理部门；

5.7.5 对新建厂房、设备安装调试或大型改造项目，安全管理部门应定期组织承包商现场负责人、安全员、项目管理部门召开安全会议，协调解决安全有关事宜。

5.8 医疗和服务

5.8.1 公司对受伤或患病的承包商员工的医疗，不承担责任。在紧急情况下，公司应急救援团队可对承包商员工提供援助；

5.8.2 承包商有责任按照国家职业健康要求，为其员工提供所需要的医疗卫生监督检查。

5.9 事故/虚惊事件的报告、调查与跟踪

5.9.1 承包商现场负责人或安全员必须立即向项目管理部门、安全管理部门报告以下事故：

A. 工伤、工时损失与疾病；

三阶文件		文件编号：MMT-HI-21-022
文件名称	承包商安全管理制度	修订日期：2023/04/18
		版本：01
		归属部门：工程技术部
		页号：7 / 15

- B. 财产损失；
- C. 环境损害；
- D. 火灾；
- E. 政府及其他外部机构现场检查；
- F. 高风险虚惊事件；
- G. 其他：包括盗窃、犯罪等。

5.9.2 一旦发生事故，承包商应进行认真的调查以确认事故根本原因和制定相应的整改措施，整改措施必须得到项目管理部门和公司安全管理部的认可。

5.9.3 相关调查报告和预防整改措施应于 48 小时内提交安全管理部门。

5.9.4 项目管理部门应跟踪事故整改措施落实情况，并保留一份与本部门承包商有关的所有事故（含虚惊）记录，留作以后选择承包商时的参考依据。

5.10 违章处罚

5.10.1 对于发现的承包商安全违规事项或在限定期限内对提出安全隐患不整改的，安全管理部门有权根据签订的《承包商安全环保管理协议书》、《奖惩管理办法》等有关管理制度规定进行违约罚款。

5.10.2 如果承包商同一事件违规发生三次及以上且施工现场毫无改善的，将对该承包商项目（总）经理选择通报、约谈、或者要求撤换现场项目经理的方式进行处理，同时要求作出相应的书面整改计划。

6.0 相关文件

- | | | |
|-----|--------------|-----------------|
| 6.1 | 《作业许可安全管理制度》 | MMT-HI-21-017 |
| 6.2 | 《出入门管理制度》 | MMT-QIZD-12-001 |
| 6.3 | 《奖惩管理办法》 | MMT-QI-11-012 |

7.0 记录

- | | | |
|-----|------------|---------------|
| 7.1 | 《承包商施工申请单》 | MMT-HR-21-064 |
|-----|------------|---------------|

文件名称	三阶文件	文件编号: MMT-HI-21-022
	承包商安全管理制度	修订日期: 2023/04/18 版本: 01
		归属部门: 工程技术部 页号: 8 / 15

附件 1: 施工安全信息看板模板

中科九微 施工现场安全管理看板

850mm

看板参考如下:

项目基本信息

项目名称:	
施工单位:	
施工负责人:	
联系电话:	
中科九微项目负责人:	
联系电话:	
施工日期:	

安全标识

必须戴安全帽

必须戴反光马甲

注意安全

禁止吸烟

现场管理组织架构

A4尺寸

施工申请单

A4尺寸

工作许可证

A4尺寸

特种作业人员操作证

A4尺寸

作业方案

A4尺寸

1190mm

SINO MULTI-MICRO TECHNOLOGY CO.,LTD.

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称 承包商安全管理制度	修订日期：2023/04/18	版本：01
	归属部门：工程技术部	页号：9 / 15

附件 2:

安全环保告知书

1. 凡到本公司接洽工作的外来承包商人员，应主动出示有效证件并在公司门卫处办理出入证登记手续，领取专用出入证挂牌，做好出入物资登记，仔细阅读温馨提示，自觉遵守本公司的规章制度。
2. 外来承包商人员应听从业务主管部门的安排，严格遵守在指定的服务或活动区域工作，遵守与本企业安全环保管理规定，认真做好安全环保工作。
3. 多人进本公司为其进行服务或活动时，应有领队或指定专人负责安全环保工作。
4. 两个以上外来承包商单位在同一作业区域内为本公司开展服务或活动时，承包商单位之间必须签订承包商《安全环保管理协议书》。
5. 外来承包商应做好对自己员工的安全环保教育和技术交底，接受本公司的监督和指导，做好统一协调工作。所有承包商进本公司作业之前，必须接受本公司的安全环保教育、告知培训，并做好记录和签字备查。
6. 外来承包商人员进入本公司必须穿戴整齐（有工作服或校服的单位应穿好各自单位的统一服装，），不准打赤膊、赤脚，不准穿背心、裙子、裙裤、短裤及穿拖鞋、高跟鞋等进入本公司生产现场，长发过肩人员进入生产现场时，必须佩戴安全工作帽。
7. 承包商人员进入本公司，要注意现场的地面和环境情况，要注意道路交通安全，尽量走人行道，以防意外事故发生。
8. 外来承包商人员进入生产区域时，必须要有本公司业务主管部门人员的陪同，重点管理部位和危险场所未经许可不得入内，禁止在生产现场及认定为本公司有警示牌的安全保密重点部位或区域拍照、摄像、记录。
9. 外来承包商人员未经许可不得随便动手触摸任何机器设备、电器设施等，如因工作需要，请与业务主管部门联系具体事宜。如有违犯而发生的人身伤害事故，由承包商人员自行负责。
10. 外来承包商人员因工作需要必须进行登高、动火、临时用电、进入有限空间等危险作业时，必须按相关规定到本公司安全管理部门办理审批手续，并按审批方案做好安全防范措施后方可进行操作。特种作业人员必须持证上岗。

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
	归属部门：工程技术部	页号：10 / 15

承包商安全管理制度

11. 外来承包商自备设备、设施必须符合国家标准，其安全性能可靠，防护装置齐全有效，不具备安全条件的不得投入使用。承包商自备设备、设施进入本公司时，应自觉接受本公司有关职能部门的安全检查。
12. 外来承包商人员不得在公司内流动吸烟，严禁酒后上岗，严禁嬉戏、打闹。
13. 外来承包商的车辆进入本公司严禁超速行驶，公司内限速 20 公里/小时，严禁违章人、货混装，严禁乱停乱放，必须在指定的停车位停放。
14. 外来承包商为本公司的服务或活动应做到安全文明，做到物品堆放有序、安全，废弃物品要做到日产日清，并将废弃物堆放到指定区域，严禁私自随意亲到任何废弃物。保持工作环境整洁、畅通，及时消除各种不安全和污染环保的因素，做好警示、防护措施。
15. 外来承包商人员严禁私自触摸、使用任何环保设备设施等，如因工作需要，请与业务主管部门联系具体事宜。如有违犯而发生的环境污染事故，所造成的一切后果由承包商自行承担。
16. 外来承包商应爱护本公司的绿地及树木，不得随意破坏绿地及树木，确需施工占用的，应事先请示同意并在施工完成后及时恢复原貌。
17. 每天工作结束后，要做好巡查工作，应做到人走灯灭，断水、断气、断电源，并做好“五防工作”。
18. 外来承包商为本公司的服务或活动结束后，应做到工完、料清、场地清，交验合格后，交本公司使用。

以上安全环保告知，请认真阅读，贯彻执行，对违反相关管理要求、造成恶劣影响的，本公司将按相关管理规定和合同约定给予严肃处理。因承包商责任导致事故发生的，一律由承包商自行负责。

被告知人：

年 月 日

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
承包商安全管理制度	归属部门：工程技术部	页号：11 / 15

附件 3:

安全环保管理协议

协议编号： ZKJW-XGFXY- - 2023

甲方： 中科九微科技有限公司

乙方： _____

因 _____ 需要，乙方在甲方 _____ 场所从事 _____ 活动。为了确保甲、乙双方人员的职业健康与安全环保工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》“安全第一，预防为主” “坚持预防为主、防治结合的方针，坚持保护资源与控制损害相结合、统筹规划、专项治理、突出重点、分步实施、谁污染谁治理”的原针，双方签订本协议，明确甲、乙双方的安全环保生产责任。

一、协议概要

1. 协议名称： 安全环保管理协议
2. 协议地址： 中科九微科技有限公司生产区域、办公区域
3. 协议范围： 安全生产、消防、交通、职业危害、特种作业、危险品安全及环境保护管理

二、协议期限

根据乙方在甲方的业务关系，自 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。如在前述期限内，甲乙双方业务关系终止，本协议自动失效。

三、协议内容

(一) 承包商入场前要求

1. 【教育培训】乙方人员入场施工作业前必须接受甲方的安全环保教育培训。
2. 【教育培训】乙方根据业务特点，必须先对乙方操作人员进行安全生产进场前安全环保教育，并介绍甲方的安全环保生产管理规章制度、规定和要求。
3. 【隐患整改】乙方人员必须遵守甲方劳动防护用品管理制度和要求，正确佩戴和使用劳动防护用品，以保证人身安全。甲方有权对乙方人员使用不适当的防护用品或违章行为指出整改要求，乙方必须按要求整改，否则甲方有权停止乙方作业，由此造成的损失由乙方承担。
4. 【技术方案】乙方必须根据业务活动内容、工作特点，制订针对性的安全环保技术措施计划。
5. 【资质审核】乙方人员在甲方区域作业的，乙方必须向甲方提交乙方的安全环保管理制度、安全环保技术措施计划、特种作业人员资格证等有关资料和证件供甲方相关部门审核。

(二) 承包商作业要求

1. 【制度执行】乙方必须严格按《安全操作规程》《环境保护管理制度》有关安全环保技术要求运作。
2. 【责任人员】甲方指派 _____，联系方式： _____ 负责联系、检查、督促、指

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
承包商安全管理制度	归属部门：工程技术部	页号：12 / 15

导乙方执行有关安全环保管理规定，乙方指派_____，联系方式：_____负责本业务的有关安全环保管理工作。甲、乙双方应经常保持联系，相互协助检查、协调处理业务实施过程中的安全问题，预防事故发生。

3. 甲、乙方不得指派对方人员从事业务合同外的作业，否则由此造成的后果由指派方承担。

(三) 安全管理

1. 【法规】甲、乙双方必须认真贯彻国家、地方政府安全、环保生产管理方针、政策，并严格执行相关的安全、环保法律、法规、条例、规定。

2. 【法规】如乙方作业过程中，违反安全环保有关的法律法规，造成损害由乙方承担责任。

3. 【职业健康】乙方应负责对其员工进行环保及职业健康安全管理规章制度和安全环保技术知识教育，增强法制观念，提高员工安全环保意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守环保及职业健康安全规定。

4. 【职业健康】乙方应严格遵守甲方提出的有关环保及职业健康安全管理要求，甲方安全环保管理人员有权制止乙方违章行为，并视情节或造成后果按甲方环保及职业健康安全管理制度和规定的相关条款进行处罚。

5. 【劳保用品】乙方根据甲方的安全要求合理配备员工的劳动防护用品。

6. 【区域管理】乙方应在甲方规定的区域内从事生产经营活动，不准在规定区域外作业、堆放材料、或违章搭盖；需要搭盖物料雨棚等设施的，必须事先申请。

7. 【设备管理】乙方使用的设备、设施应符合国家相关安全标准，使用的特种设备、设施需经省/直辖市、市级及以上政府安全监督机构检验/认证合格。

8. 【设备管理】甲、乙双方不得擅自用对方的设备、设施（包括场地）、工具等，如需要动用必须借用或租赁，并办理好相关手续，使用前甲、乙双方应进行安全环保检查和验收，经双方验收合格，才可以交付使用，甲、乙双方必须负责使用设备、设施的安全性，以确保安全，严禁在未经检查验收或检查、验收不合格的情况下投入使用。借用完毕后，甲、乙双方对借用设施进行检查和维修，保证借用设施的使用性能和安全性达到借用前状态才能返还对方。借用设施由于甲、乙双方使用操作不当造成安全环保事故由责任方负全部责任，造成设施损坏的，甲方或乙方有权向对方索赔。

9. 【设备管理】乙方必须具备使用甲方物流设备相应的资质和具备安全生产条件。

10. 【危化管理】甲、乙双方必须严格执行易燃、易爆、有毒有害等危险品的管理规定，危险品做到有专人负责保管，有防范措施和安全警示标志。

11. 【特种作业】乙方在甲方管辖区域内使用生产、物流设备作业时，必须按有关规定事先向甲方提出申请，经甲方有关部门同意后方可使用。乙方特种作业必须执行国家颁发的上岗资格证，严禁无证操作。

12. 【吸烟管理】凡进入甲方工厂生产区域的人员，严禁流动吸烟，需要吸烟必须到吸烟点吸烟，违者按甲方的有关消防安全环保管理条例对违反人员进行罚款。

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
承包商安全管理制度	修订日期：2023/04/18	版本：01
	归属部门：工程技术部	页号：13 / 15

13. **【交通管理】**乙方车辆进入甲方区域，驾驶员及乘坐副驾驶室的人员必须系好安全带，严禁超速（20km\h）、超载，不系安全带者，拒绝入内。

14. **【交通管理】**严禁乙方人货混装车辆进入甲方区域，违者，拒绝入内。

15. **【交通管理】**乙方车辆进入甲方区域后，按甲方指定地点停放，严禁乱停乱放，违者不服从甲方劝阻和警告的，甲方根据道路安全管理条例对当事人或车辆所属单位进行处罚，并拒绝该车再次进入甲方区域。

16. **【交通管理】**乙方车辆进入甲方区域后，车辆发生故障无法正常行驶，应乙方驾驶员在车辆前后设置安全警示标志，并立即联系汽车修理厂前来修理，乙方人员不得随意进行车辆维修；如乙方可自行修理的，需要向甲方

提出修理申请获得同意后方可在甲方指定地点进行维修；必要时乙方可向甲方提出车辆占道申请。

17. **【作业安全】**乙方在甲方区域内从事生产、物流等业务，必须确保安全，并进行经常性检查，发现隐患，立即停止作业，采取措施消除隐患，如需要甲方予以支持，请及时与甲方相关部门联系。

18. **【违规指挥】**甲方应确保乙方使用物流设备的场所必须符合安全环保生产要求，并不得强令乙方违规、违章作业。

19. **【作业事故】**协议期间甲方或者乙方发生安全生产、交通、消防等事故，造成人员伤亡的，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，并在事故发生后的二十四小时内报告各自的上级主管及市级安全环保监督部门。事故的善后处理、损失赔偿按责任协商解决。

20. **【作业事故】**乙方员工在生产经营过程中发生的一切伤亡事故，乙方负全部责任，并《国家工伤保险条例》、国务院第75号[企业职工伤亡报告和处理规定]和本市有关规定报告、统计、调查、处理，甲方予以协助；如由于乙方施工造成甲方人员伤亡，乙方应承担相应的事故责任；如由于乙方施工造成其它第三方人员伤亡，乙方负全部责任，并进行全权处理，不得影响甲方的生产活动，对甲方的造成的负面影响及损失，乙方应负全部责任；

21. **【作业事故】**由于违章指挥、违章作业、失误等造成甲方设备设施损坏、作业现场发生火灾/险、以及人员伤亡的，由乙方承担一切责任。

22. **【作业事故】**乙方使用甲方厂区区域及甲方其它非作业区域时，应遵守甲方的有关交通、安全、环保等方面的规定，并对由此造成的一切人员伤亡和财产损失承担全部责任，并视情节轻重予以处罚。

（四）环保管理

1. **【环境检查】**甲方环保部门负责对乙方施工或作业过程中行为的环保符合性进行监督检查。有权对乙方在施工作业中不符合环保项目进行处罚。

2. **【环境检查】**甲方针对乙方行为所作出的环保检查，必须持有书面记录，并且将检查情况通报给乙方。

3. **【环境检查】**甲方环保部门进行环保检查时，有权向乙方询问有关环保措施落实情况，调阅相关资料，指导或提出环保意见和建议。

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
承包商安全管理制度	归属部门：工程技术部	页号：14 / 15

4. 【环境检查】甲方对乙方工作中的环保事故隐患，有权责令乙方立即整改排除，否则甲方有权单方面终止或停止继续施工作业。

5. 【环境管理】乙方要严格执行各项环境保护法律法规，严格按照甲方项目环境粉尘、废水、噪声、固体废弃物排放控制指标管理方案进行施工，以上各项粉尘、废水、噪声、固体废弃物严格按照管理方案进行排放。

6. 【环境管理】乙方施工作业时应当合理选择和利用原材料，能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少施工作业中工业固体废物的产生。

7. 【环境管理】乙方应当在指定的地点倾倒、堆放生产垃圾，不得随意仍撒或堆放生产垃圾，应当逐步做到分类收集，贮存、运输和处置。

8. 【环境管理】乙方应当优先采用能源利用效率高、污染物排放少的清洁生产工艺，减少大气污染的产生。

9. 【环境管理】乙方施工用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的重复利用率。

10. 【环境管理】乙方在施工作业中产生的早已，应采取降噪和隔音措施。以符合国家或地方标准，不得随意扰乱施工区域附近居民或甲方工作人员的正常生活或办公。

11. 【废水排放】乙方在施工作业中所产生的工业废水、生活废水必须按照国家 and 地方标准达标排放，不得随意排入附近天然水体。

12. 【危化管理】乙方对易燃、易爆或有毒有害危险品，应采取相应的防范措施，防止在储运和运输过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故，造成对环境的污染。

（五）承包商入场前要求

1. 【教育培训】乙方人员入场施工作业前必须接受甲方的安全环保教育培训。

2. 【教育培训】乙方根据业务特点，必须先对乙方操作人员进行安全生产进场前安全环保教育，并介绍甲方的安全环保生产管理规章制度、规定和要求。

3. 【隐患整改】乙方人员必须遵守甲方劳动防护用品管理制度和要求，正确佩戴和使用劳动防护用品，以保证人身安全。甲方有权对乙方人员使用不适当的防护用品或违章行为指出整改要求，乙方必须按要求整改，否则甲方有权停止乙方作业，由此造成的损失由乙方承担。

4. 【技术方案】乙方必须根据业务活动内容、工作特点，制订针对性的安全环保技术措施计划。

5. 【资质审核】乙方人员在甲方区域作业的，乙方必须向甲方提交乙方的安全环保管理制度、安全环保技术措施计划、特种作业人员资格证等有关资料和证件供甲方（行政中心）审核。

（六）安全环保监督与检查

乙方在协议期间必须严格遵守甲方的安全环保生产管理、治安保卫制度等各项规定，甲方有协助乙方搞好安全生产的义务，并有对乙方进行监督检查的权利，对查出的安全环保隐患，乙方必须限期整改。

（七）处罚规定

中科九微科技有限公司

三阶文件	文件编号：MMT-HI-21-022	
文件名称	修订日期：2023/04/18	版本：01
承包商安全管理制度	归属部门：工程技术部	页号：15 / 15

1、对于乙方作业人员的违章作业、违章指挥等行为，将按照公司《奖惩管理办法》等有关规章制度或国家相关法律法规进行处罚。

2、对于乙方违反国家相关法律法规、标准的行为，将按照国家有关于安全生产、消防安全、职业健康安全、环境保护、特种设备管理条例等现有安全环保法规进行处罚，情节严重的，将移交政府相关部门进行处理。

3、处罚包括经济处罚、停工整改、撤消施工资格等，对于经济处罚做如下规定，经济处罚由甲方财务统一在乙方货款、工程款、安全风险金、押金中扣除；未涉及到上述款项的经济处罚均以现金方式将罚款如期缴纳到甲方财务。

4、作业现场发现安全、环境、特种设备违规违章作业的首次责令立即整改，处警告并约谈承包商现场管理人员，屡令不改，视情节轻重考核违规单位或个人 500-5000 元/次罚款，承包商应将罚款如期缴纳到甲方财务。

四、本协议经双方签字（或盖章）生效，协议期满后自动失效，双方贯彻先订合同后使用的原则，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

五、若发生争议由双方协商解决，协商未果，任何一方均可向协议签订地人民法院起诉。

六、本《安全环保管理协议书》一式三份，甲乙双方及中科九微科技有限公司安委会各持一份，均具有同等效力。

甲方（公司盖章）：

乙方（公司盖章）：

委托代理人签字：

委托代理人签字：

年 月 日

年 月 日