

四川兰天化工科技有限公司

应急资源调查报告


二〇一九年十月八日

目录

一、公司内部应急资源调查情况.....	1
（一）四川兰天化工科技有限公司应急组织机构图.....	1
（二）应急装备、应急物资.....	3
（三）事故应急救援通讯联络电话表.....	5
二、外部应急资源调查情况.....	8
1、南充市应急局消防机构.....	8
2、南充市 120 急救中心.....	8
3、高坪区公安分局青居派出所.....	8
三、医疗救助协议书.....	9
四、应急资源调查结果.....	11

一、公司内部应急资源调查情况

(一) 四川兰天化工科技有限公司应急组织机构图



1、应急救援指挥部

指挥长：吴标 董事长

常务副指挥长：贾明生 总经理

专家组组长：文远忠 总经理助理

成员：岳 伟 杨 东 满拥军 赵国洪 刘 海 唐 川 陈建雄

唐玉峰 杜友明 唐祺黎 文映杰 何绍毅

2、应急救援各小组人员名单

1) 危险源控制组

组长：岳伟

组员：唐金 伍建华 任德忠 张春玉 林学金 林苇 李 林

2) 抢险救援组

组长：陈建雄

组员：杨东 李建光 杨娟 王东林 杨宇

3) 安全警戒组

组长：秦玉成

组员：苏昆 严旺 韩小超 李选国 敖勇 杜春伟 吴娟娟

4) 伤员救护组

组长：杨东

组员：代长林 秦永胜 欧刚 李清淼 刘兵 樊勇

5) 安全疏散组

组长：张啸

组员：彭洪 李仕文 林春丽 严建军 严正军 黎时贵

6) 后勤保障组

组长：文映杰

组员：满拥军 赵国洪 刘海 唐祺黎

7) 环境监测组

组长：唐玉峰

组员：宋莉

8) 通讯联络组

组长：唐川

组员：文成杰 陈平 韩维

9) 事故调查组

组长：杜友明

组员：文远忠 何邵毅 岳伟 满拥军 杨东 赵国洪 张啸 唐玉峰

3、专业应急救援队

队长：唐金

成员：李紹勇 文成杰 唐川 韩维 陈平 秦永胜 欧刚 李清淼 代长林

4、应急救援专家组

组长：文远忠

专家：张啸 何紹毅 刘海

5、义务消防队

队长：张啸

成员：许林 秦玉成 刘兵 樊勇 刘子豪

(二) 应急装备、应急物资

1、 应急装备

公司应急救援设施

名 称	型号	数 量	配 置 地 方	主 要 用 途
灭火器	8kg	100 具	各岗位	灭火
灭火器	5kg	52 具	各岗位	灭火
消防沙池及配套消防铲、消防撬	2m*1m*1m	三座	变电站、天压机后、合成配电室处	灭火
消火栓	Φ65	17 套	生产区 1 3 套、生活办公区 4 套	供水
消防水带	Φ65	340 米	各消防柜	供水
消防水枪		10 只	各消防柜	灭火洗消
佩戴式防爆照明灯	BR3900	6 个	微型消防站	灭火应急用
消防斧	GFJ715	6 把	微型消防站	灭火应急用
消防头盔		6 个	微型消防站	个体防护用
灭火防护服		6 套	微型消防站	个体防护用
消防手套		6 副	微型消防站	个体防护用
消防腰带		6 副	微型消防站	个体防护用
灭火防护靴		6 双	微型消防站	个体防护用
消防轻型安全绳		6 根	微型消防站	个体防护用
消防员呼救器、方位灯		6 个	微型消防站	灭火时应急用
一氧化碳过滤式防毒面具	5 号	7 套	制气岗位、门卫、消防器材室	一氧化碳浓度较低时的个体防护

氨过滤式防毒面具	4 号	12 套	合成、碳化 1、2、3 楼、压缩、氨水充装处	氨浓度较低时的个体防护
蛇形长管式面具		4 套	合成维修室外、器材室	有毒气体浓度较高扩散区域较小时的个体防护
空气呼吸器		6 套	应急室 2 套、生产现场（合成、中控室各 2 套）	浓烟毒气缺氧环境时的个体防护
防化服	中号	6 套	应急室 4 套、合成现场 2 套	液氨泄漏时的个体防护
应急泵		1 台	消防供水站	供给消防用水
喷淋洗眼设施		3 套	碳化、合成、液氨充装站	含氨液溅入眼内、身体上时冲洗用
便携式可燃、有毒气体检测报警装置	CO、H ₂	各一台	制气配备 CO 气体检测报警装置、压缩配备 H ₂ 气体检测报警装置	检测现场 CO、H ₂ 浓度

根据公司生产特点和事故特性，为应急响应人员配备了防护服、呼吸器、灭火器等应急救护用品，满足应急救援需要。

2、应急物资

应急设备名称	性能	数量	配置地点	管理责任人	联系方式
防 CO 滤毒罐、防毒面罩	在 CO 浓度低于 2% 以下时个体防护用	2 套	制气巡检室防毒柜内	杨东	17765551362
		5 套	消防器材室		
		6 套	微型消防站		
		3 套	压缩 2 楼防毒柜内		
		2 套	循环机		
防 NH ₃ 滤毒罐、防毒面罩	在 NH ₃ 浓度低于 2% 以下时个体防护用	2 套	吸氨	赵国洪	17765551396
		2 套	离心机岗位		
		1 套	氨水充装		

		2 套	碳化塔		
		2 套	合成	杨东	17765551362
		2 套	循环机		
蛇形长管、 防毒面具	有毒气体浓度	2 套	合成岗位外应急器材柜内	杨东	17765551362
	较高扩散区域 较小时的个体 防护	2 套	应急室内	杨东	17765551362
护目镜	液氨、氨水泄 漏时眼睛防护 用	2 副	吸氨室内	赵国洪	17765551396
		2 副	碳化塔岗位		
		2 副	离心机岗位		
		3 副	循环机室内	杨东	17765551362
空气呼吸器	浓烟毒气缺氧	2 具	中控室	杨东	17765551362
	环境时的个体 防护	2 具	合成岗位外应急器材柜内	岳伟	17765551357
		2 具	应急室内	张啸	17765551369
防化服	液氨泄漏时的 个体防护	2 套	合成岗位外应急器材柜内	岳伟	17765551357
		4 套	应急室内	张啸	17765551369
喷淋洗眼器	液氨、氨水溅	1 套	碳化	满拥军	17765551356
	入眼睛、身体 上时冲洗用	1 套	合成液氨充装处	杨东	17765551362
		1 套	合成冷排外		

（三）事故应急救援通讯联络电话表

1、应急救援外部联系电话

1)、公司值班联系电话

门卫室：17765551373

调度室：17765551372

2)、外部救援联系电话

消防大队：119

急救中心：120

现场治安、刑事调查：110

交通疏散：122

3)、政府主管部门联系电话

南充市应急局：0817-2222419

高坪区应急局：0817—3340001

高坪区商务和经信局：0817—3350458

高坪区生态环保局：0817—3332218

4)、国家危化品应急咨询专家服务电话

0532—83889090

5)、供气联系电话

川中油气矿：86-0825-2517307

6)、供电联系电话

南充电业局高坪供电局：0817—3332986

2、应急指挥机构联系电话

序号	职责分工	姓 名	职 务	联系电话
1	总 指 挥	吴标	董事长	19982820399
2	常务副总指挥	贾明生	总经理	17765551513
3	专家组组长	文远忠	总经理助理分管生产	17765551351
4	成 员	杜友明	安全环保部经理	17765551363
5	成 员	岳 伟	合成氨车间主任	17765551357
6	成 员	杨 东	安全环保部副经理	17765551362
7	成 员	满拥军	碳化车间主任	17765551356
8	成 员	赵国洪	碳化车间副主任	17765551396
9	成 员	刘 海	电仪车间主任	17765551361
10	成 员	唐 川	电仪车间副主任	17765551381
11	成 员	陈建雄	维修车间主任	17765551365
12	成 员	唐玉峰	安全环保部副经理	17765551350
13	成 员	唐禛黎	财务部经理	18990878381

14	成 员	文映杰	业务部副经理	18990878456
15	成 员	张 啸	生产部副经理	17765551369

3、公司内部对讲机联系号码

部 门	岗 位	频 道
公司领导	董事长	1
	总经理	2
	专家组组长	3
生产部	调 度	4
	经理	5
安全环保部	经理	6
合成氨车间	车间主任	7
	中控室	
	压缩机	
	合成氨	
碳化车间	车间主任	8
	碳化塔	
	软水	
	二级泵	
电仪车间	车间主任	9
	配电室	
	仪表室	
维修车间	车间主任	10
	维修工值班室	

备注：软水、二泵为非防爆机，禁止在化工生产区域内使用

二、外部应急资源调查情况

1、南充市应急局消防机构

南充市消防机构是南充市应急局专业消防机构，驻地位于南充市内，距本公司 20 公里，接到报警后，能在 15 分钟内赶到现场，具有扑灭火灾，对泄漏危化品进行洗消的能力，可协助公司抢救转移受伤中毒人员。

应急局消防机构配有下列应急器材

1.1 破拆：金属切割机、液压扩张器等装备破拆变形汽车、建筑物等。

1.2 高空抢险：登高车、梯子、安全绳、缓降器、救生气垫等高空抢险设备。

1.3 高温、有毒、腐蚀场所作业：预备氧气呼吸器、隔热服、防化服、防酸服等防护装备。

1.4 灭火：消防车、照明车、指挥车和高压水枪、灭火机等装备。

2、南充市 120 急救中心

南充市 120 急救中心成员单位南充市中心医院距本公司 19 公里，另一成员单位南充第五医院位于高坪城区，距本公司 15 公里，接到报警后可在 10 分钟内赶到现场，对伤员进行现场急救和转移抢救。

3、高坪区公安分局青居派出所

高坪区公安分局青居派出所距本公司 6 公里，接到报警后可在 5 分钟内赶到现场，协助公司维持秩序，疏散保护周边公众安全。

三、医疗救助协议书

双向转诊协议书

甲方：南充市中心医院

乙方：四川兰天化工科技有限公司

为了适应卫生事业改革的发展和满足人民群众不断增长的对医疗服务的需求，经甲、乙双方充分协商，就双方转诊病员一事，达成以下协议：

1、甲、乙双方根据病员的医疗需求和卫生行政部门及市医保办的有关规定，建立“双向转诊”机制。即乙方限于设备或技术能力不能处理的病员，应当转入甲方检查或住院治疗；乙方转入甲方住院治疗的病员到恢复期时应当转回乙方治疗。

2、乙方转入甲方住院治疗的病员应服从甲方医院管理，不得要求与医院治疗无关的任何事项。

3、乙方急救病员转入甲方医院，急救药品由甲方医院自行准备。

4、中毒病人多为急危重症，在甲方救护车未到达前，乙方应就地抢救治疗。

5、乙方病人在诊断、治疗（含手术）过程中，需甲方会诊处理的，应当按照卫生部《医师外出会诊管理暂行规定》向甲方提出书面会诊申请，由甲方审批，双方文字备案。甲方派出的会诊人员，根据病情及乙方条件，确定会诊处理或建议将病人转回甲方治疗。如病情好转，在乙方医疗条件许可的情况下，可转回乙方医院继续治疗。甲

方医师在乙方会诊过程中发生的医疗事故争议，由乙方负责处理。必要时，甲方给予协助。

6、甲方派出人员为乙方提供的各项医疗技术服务，乙方按服务项目和时间支付费用。

7、乙方向甲方转送急救病员，由乙方工作人员呼叫“120”，甲方出动救护车接病人，甲方按规定收取费用。

8、双方在转诊过程中出现的具体问题或其他无法预料的突发事件，在不违反协议的前提下协商解决。

9、本协议所涉及的医疗卫生相关法律、法规、规定均按国家和各级卫生行政部门有关规定执行。

10、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方代表签字、单位盖章后生效，共同遵守执行。有效期暂定壹拾年。

甲方：南充市中心医院（盖章）

代表签字：[Signature]
2011.1.26

乙方：（盖章）

代表签字：[Signature]

2011年1月26日

四、应急资源调查结果

在全面调查和客观分析我单位及外部主要事故风险、应急队伍、装备、物资等应急资源状况的基础上，针对可能发生的事故类型，详细调查了在应急处置能力方面的应急救援资源，根据应急资源调查结果，现应急资源可满足我公司应急救援工作的需要。