

附录 B 生产安全事故应急资源调查报告

B.1 单位内部应急资源

1 应急救援工作开展情况

(1) 认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

本公司成立了应急预案编制小组的成立，为安全生产、突发事件及应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

(2) 注意在资金上投入

CNG 加气站每年投入固定资金购买救援器材、安全防护设施和宣传材料。


(3) 深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，都要以宣传单、板报等形式面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

2 应急队伍

本 CNG 加气站应急组织机构由应急指挥部来承担。指挥部由总指挥、副总指挥及各应急工作小组组成，下设抢险救援组、警戒疏散组、后勤通讯组、医疗救护组、事故调查组。

公司应急救援组织结构如图所示。



3 应急物资与装备

南充合能压缩天然气有限责任公司 CNG 加气北站配备了充足的应急救援物资。具体配置情况见表 B-1。

表 B-1 应急物质配备表

南充合能公司 CNG 站专项应急物资配备标准（抢险队伍应急库）										
序号	物资类别		物资名称	基本情况				建议库存数量	实际库存数量	库存地点
	大类	小类		规格型号	生产时间	入库时间	单位			
1	工程抢险	场站抢险	套丝机	TQ50-AE X	2018.12	2019.6	台	1	1	南充北站
2	工程抢险	场站抢险	切割机	GC0-2000	2015.12	2016.3	台	1	1	南充北站
3	工程抢险	场站抢险	防爆轴流风机	BT35-11-5	2005.12	2006.3	台	1	1	南充北站
4	工程抢险	场站抢险	防爆风机	BYDF32	2015.12	2016.3	台	1	1	南充北站
5	工程抢险	场站抢险	管材	6#	2016.4	2016.5	m	6	6	南充北站
6	工程抢险	场站抢险	管材	12#	2016.4	2016.5	m	5	5	南充北站

7	工程 抢险	场站 抢险	管材	14#	2016.4	2016.5	m	5	5	南充 北站
8	工程 抢险	场站 抢险	管材	16#	2016.4	2016.5	m	6	6	南充 北站
9	工程 抢险	场站 抢险	管材	22#	2016.4	2016.5	m	15	15	南充 北站
10	工程 抢险	场站 抢险	管材	25#	2016.4	2016.5	m	25	25	南充 北站
11	工程 抢险	场站 抢险	发电机、 焊机一 体机	PKH-350 Q	2003.4	2003.5	台	1	1	南充 北站
12	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套弯 头	22	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
13	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套弯 头	25	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
14	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套三 通	22	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
15	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套三 通	25	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
16	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套单 流阀	22	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
17	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套单 流阀	25	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
18	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套球 阀	22	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
19	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套球 阀	25	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
20	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 焊接短 接(奶头 密封)	12# (6 只) 16# (6 只) 22# (10 只) 25# (10 只)	2017.3	2017.4	套	32	32	南充 北站

2 1	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套直 接	12	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
2 2	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套直 接	16	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
2 3	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套直 接	22	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
2 4	工程 抢险	场站 抢险	不锈钢 卡套直 接	25	2017.3	2017.4	套	2	2	南充 北站
2 5	工程 抢险	场站 抢险	安全阀	A21Y-16 0 (11.5) A21Y-64 (4.5) H501708 09 (26.25)	2017.3	2017.4	只	3	3	南充 北站

B.2 外部应急资源

1 外部应急消防与医疗

南充合能压缩天然气有限责任公司 CNG 加气北站地处南充市顺庆区北干道 321 号，CNG 加气站坐西朝东布置。CNG 加气站南面为民房，CNG 加气站东面为马市铺路，CNG 加气站北面是山坡，西面为民房。

南充合能压缩天然气有限责任公司 CNG 加气北站所在地交通便利，供水供电、通讯等基础设施齐备。CNG 加气站距南充市消防救援支队 0.4 公里；距离川北医学院附属医院 1 公里；距离舞风派出所 2.4 公里，距离南充市生态环境局 1.2 公里，距离南充市应急管理局 1.7 公里，社会援助力量基本可以满足救援要求。

表 B-2 外部联络电话

外部应急联络单位	联系电话
南充市人民政府办公室	0817-2225116
南充市应急管理局	0817-2222419
南充市公安局	0817-2800154
南充市经济和信息化局	0817-2801036
南充市公安局交通警察支队	0817-2600966
顺庆区应急管理局	0817-2222531
顺庆区经济和信息化局	0817-2222741
医疗急救电话	120
盗、抢、匪报警电话	110
火警电话	119
交通事故报警电话	112

B.3 应急资源差距分析

在全面调查和客观分析我单位主要事故风险、应急队伍、装备、物资等应急资源状况的基础上，对我站应急资源和能力进行综合评估。评估认为：南充合能压缩天然气有限责任公司 CNG 加气北站已组建了员工应急队伍并按应急管理要求配备了必要的应急设施及装备。由于 CNG 加气站各类事故造成的危害也难以预测，而 CNG 加气站自身的应急资源又是有限的，通过本次调查明确了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，突发事故发生时，应及时有效的利用好这些资源，做到区域联动，控制突发事件发展趋势，防止事故后果扩大。

建议：

- （1）加强应急救援知识培训。
- （2）加强应急救援演练，在实战中熟练掌握应急救援流程、抢险专业技术，增强遇到险情临危不乱的心里素质。